Амега

оконный завод



2026

КРУПНЕЙШИЙ ЗАВОД В РОССИИ

по количеству выпускаемых конструкций в год

с 2009 года
на рынке светопрозрачных конструкций

>3 000 изделий
производим в сутки

>21 446 м^2
производственных площадей

34 секунды
время изготовления окна



ПРОИЗВОДИМ НА СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ

Технологические линии известнейших брендов: EMAR, BEST MAKINA, FIMTEC, включая современный беззачистной станок

Собственные линии по ламинированию конструкций и изготовлению окон любой формы

Собственная линия закаливания стекла

Производственный процесс выстроен по принципу «Точно вовремя»



ДЕЛАЕМ КАЧЕСТВЕННО

4 точки контроля качества:

- входных материалов
- пооперационный контроль изготавливаемых изделий
- проверка готовых изделий
- контроль погрузо-разгрузочных работ

Собственная лабораторная база,
включающая климатический модуль для испытания оконных конструкций

В основе принцип «Бережливого производства»

- не изготавливай брак
- не передавай брак
- не принимай брак



МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ

5

ПВХ систем:

- KÖMMERLING
- РЕХАУ
- ПРОПЛЕКС
- Exprof
- Vektor

2

системы из алюминия:

- INICIAL
- ALUTECH

2

фурнитура для ПВХ:

- ФУТУРУСС
- MACO ECO

5

фурнитура для алюминия:

- HOPO
- Xing
- Stublina
- HAUTAU
- MACO

7

видов стекла:

- Низкоэмиссионное
- Мультифункциональное
- Тонированное в массе
- Триплекс
- С упрочняющей пленкой
- С тонировочной пленкой
- Закаленное стекло
- Матированное стекло



3-Х КАМЕРНЫЕ ПВХ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ

Профильная система	Vektor	KBE 58	Proplex Basis	Exprof Practica	PEXAУ BLITZ 60
Глубина, мм	58	58	58	58	60
Количество камер Рама / створка / импост	3/3/3	3/3/3	3/3/3	3/3/3	3/3/3
Смещение оси фурнитурного паза, мм	13	9	13	13	13
Толщина стеклопакета, мм	4, 6, 24, 32	4, 6, 24, 32	24, 32	4, 5, 6, 24, 32, 36	24, 32
Цвет профиля	белый	белый	белый	белый, коричневый	белый
Цвет уплотнителя	черный	черный	черный	черный, серый	черный, серый
Приведенное сопротивление теплопередаче профиля (рама+створка) с армирующим вкладышем, $м^2 \cdot °C/Вт$	0,67	0,7	0,66	0,66	0,7
Количество контуров уплотнения в притворе	2	2	2	2	2

Амега
оконный завод

5-ТИ КАМЕРНЫЕ ПВХ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ

Профильная система	Exprof Profecta	Exprof Experta	Kömmerling 70	PEXAУ DELIGHT 70	PEXAУ GRAZIO 70	Kömmerling 76	PEXAУ INTELIO 80
Глубина, мм	70	70	70	70	70	76	80
Количество камер Рама / створка / импост	5/5/5	6/6/6	5/5/3	5/5/5	5/5/5	5/5/4	6/6/6
Смещение оси фурнитурного паза, мм	13	13	13	13	13	13	13
Толщина стеклопакета, мм	32, 40, 42	24, 32, 40, 42	24, 32, 36, 40, 44	24, 32, 40	24, 32, 40	40, 42, 48	22, 34, 42, 46, 50
Цвет профиля	белый, коричневый	белый	белый, антрацит	белый	белый	белый, коричневый, антрацит	белый
Цвет уплотнителя	черный, серый	черный, серый	черный	черный, серый	черный, серый	черный, серый	черный, серый
Приведенное сопротивление теплопередаче профиля (рама+створка) с армирующим вкладышем, $м^2 \cdot °C/Вт$	0,81	0,82	0,95	0,94	0,85	1,02	0,99
Количество контуров уплотнения в притворе	2	2	2	2	2	2	2

Амега
оконный завод

ПВХ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

Профильная система	Proplex	Exprof Practica	Exprof Experta	Kömmerling 70	РЕХАУ 70	РЕХАУ INTELIO 80
Глубина, мм	58	58	70	70	70	80
Количество камер Рама / створка / импост	3/2/3	3/3/3	6/4/6	5/4/3	5/4/5	6/5/6
Смещение оси фурнитурного паза, мм	13	9	13	13	13	13
Толщина стеклопакета, мм	4, 6, 24, 32	4, 6, 24, 32, 36	24, 32, 40, 42, 44	24, 32, 40, 42, 44	24, 32, 40	22, 34, 42, 50
Цвет профиля	белый	белый, коричневый	белый, коричневый	белый	белый	белый
Цвет уплотнителя	черный	черный	черный, серый	черный	черный, серый	черный, серый
Тип открывания	наружу	наружу, внутрь	наружу	наружу, внутрь	наружу, внутрь	наружу, внутрь
Приведенное сопротивление теплопередаче профиля (рама+створка) с армирующим вкладышем, $м^2 \cdot °C/Вт$	0,7	0,7	0,83	0,83	0,74	0,89
Порог	из рамы, алюминиевый, алюминиевый термо, без порога	из рамы, алюминиевый, без порога	из рамы, алюминиевый, алюминиевый термо	из рамы, комбинированный, без порога	из рамы, комбинированный	из рамы, комбинированный
Количество контуров уплотнения в притворе	2	2	2	2	2	2

Амега
оконный завод

РУЧКИ ДЛЯ ПВХ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

Футурусс



Белый Коричневый Чёрный

UPT



Белый Коричневый Чёрный

МакБет



Белый

MyLock



Белый Серебро

Ручка ANTEY с личинкой



Белый

MACO PORTAL



Белый Коричневый

Ручка с двух сторон, с ключом



Белый **Коричневый** Белый/ Коричневый

Ручка с двух сторон



Белый **Коричневый** Белый/ Коричневый

ПРОИЗВОДСТВО ЛАМИНАЦИИ

3 **ламинационных линии**

Мощность производства
ламинированного профиля
14 000 п. м в сутки

5 **дней - срок производства**

Даже в «горячий сезон»
вы получите изделия в соответствии
с заявленным сроком производства

42 **цвета ламинации**

От трендовых оттенков
до эксклюзивных решений



ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ

1 260 м^2 - **мощность производства в сутки**

Производство алюминиевых конструкций
любой сложности

Конвейерный станок Haffner Al230 и
4-х осевой обрабатывающий центр FomIndustrie
обеспечивают высокое качество обработки

Собственная покрасочная камера
в цвета каталога RAL

100 %

- приемка изделий
службой контроля качества

- упаковка изделий комплектами



СИСТЕМЫ ИЗ «ХОЛОДНОГО» АЛЮМИНИЯ

Профильная система	INICIAL IP45	C640+P400 (NI)	INICIAL ISL	INICIAL IF50
Рекомендации к применению	окна, двери неотапливаемых помещений; внутренние окна, двери и перегородки	остекление балконов и лоджий на парапете		наружное стоечно-ригельное остекление неотапливаемых помещений; внутренние перегородки; нестандартные балконы; фальшь-фасады
Глубина профиля рама / створка, мм	45	60 – раздвижная 40 - распашная	60 – раздвижная 40 - распашная	видимая ширина 50
Порог для дверных конструкций	-	-	-	-
Варианты открывания оконных створок	поворотное; поворотно-откидное; откидное; верхнеподвесное	раздвижное; поворотное; поворотно-откидное		встройки
Ширина термомоста, мм	нет	нет	нет	нет
Толщина заполнения, мм	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16,18, 22, 24, 25, 26	1 / 4 / 5 / 6	1 / 4 / 5 / 6	4, 6, 8, 10
Количество контуров уплотнения	2	2	2	2
Покраска	по шкале цветов RAL	RAL 9016 RAL 8017	RAL 7024	по шкале цветов RAL

Амега
оконный завод

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ «ТЁПЛОГО» АЛЮМИНИЯ

Профильная система	INICIAL IW62	INICIAL IW70 New	INICIAL IW62D	INICIAL IW70D
Рекомендации к применению	условно теплые окна, балконные и террасные двери	теплые окна, балконные и террасные двери	тамбурные двери наружного и внутреннего открывания	входные, тамбурные двери наружного и внутреннего открывания
Глубина профиля рама / створка, мм	62/70	70/78	62	70
Порог для дверных конструкций	из рамы	из рамы; террасные пороги	из рамы; низкий порог; порог с притвором	из рамы; низкий порог; порог с притвором
Варианты открывания оконных створок	полиамидный стеклонаполненный термомост	полиамидный стеклонаполненный термомост; стандарт - без вспененного вкладыша; HI - с вспененным вкладышем	полиамидный стеклонаполненный термомост	полиамидный стеклонаполненный термомост; стандарт - без вспененного вкладыша; HI - с вспененным вкладышем
Ширина термомоста, мм	26	34	18/26	26/34
Толщина заполнения, мм	24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44	30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52	24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44	32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Количество контуров уплотнения	3	3	2	2
Покраска	по шкале цветов RAL	по шкале цветов RAL	по шкале цветов RAL	по шкале цветов RAL

Амега
оконный завод

СОБСТВЕННАЯ ЛИНИЯ ЗАКАЛИВАНИЯ СТЕКЛА


до 670 м^2 - мощность производства в сутки

Производим и продаем закаленное стекло - отдельно и в составе конструкций:

- по ГОСТ 30698-2014
- толщиной 4, 5, 6, 8 мм
- мах. размера 1 600 х 2 500 мм

Доступны к заказу типы закаленного стекла

- прозрачное стекло
- тонированное в массе (бронза, серебро)
- сатиновое



РАЗВИТАЯ СЕТЬ ЛОГИСТИКИ. ДОСТАВЛЯЕМ ВОВРЕМЯ

Доставка в 8 регионов России

Собственная служба логистики
с парком более 80 транспортных единиц

Отправка продукции в тентованном
транспорте с гарантией чистоты
и сохранности изделий


100% упаковка изделий

Возможность дополнительной
упаковки стеклопакетов
защитной пленкой



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДИЛЕРА
ОНЛАЙН СЕРВИС FRAMER





ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ FRAMER

Гибкий построитель

Создавайте конструкции
разной сложности,
система проверит их на ошибки
и предупредит об ограничениях

Оплата и передача заказа в производство

Пополняйте счет Framer с карты
или по счету и сразу отправляйте
заказ в производство

Документ коммерческого предложения для клиента

Добавляйте данные
своей компании, логотип
и наценки

Работа с рекламациями

Подавайте заявки и отслеживайте
процесс их обработки онлайн

Мобильное приложение Framer

Сервис всегда с вами
на смартфоне

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ДИЛЕР, ИСПОЛЬЗУЯ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ FRAMER



Контроль заказов в реальном времени

Отслеживайте готовность и доставку заказов и своевременно получайте уведомления по ним

Продающее коммерческое предложение с вашим логотипом

Предоставляйте персонализированное коммерческое предложение для ваших клиентов просто и быстро

Всегда актуальные акции, новости и новинки завода «Амега»

Будьте в курсе всех выгодных предложений от завода

Работа с рекламациями


Подавайте заявки и отслеживайте процесс их обработки онлайн

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ

Конструкторское бюро завода «Амега» предоставит:

- **Подбор комплектации**
- **Инженерно-технические расчеты:**

- теплотехники по ГОСТу
- статики по ГОСТу
- светопропускания



ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ





ЖК «Дом Дружба»
Инженерной, 36

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ





ЖК «Орсо дом»
Ким, 61

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ





ЖК «Руна Парк»
Малкова, 12

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ





Школа дизайна «Точка»
бул. Гагарина, 75А

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ





Краевая больница
ул. К. Леонова, 84 а

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ





Передовая школа «Флагман»
ул. Кронштадтская улица, 41

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ





ЖК «Семья»
ул. Капитана Гастелло, 6

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ ПЕРМИ





ЖК «Все свои»
ул. Спартаковская

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА






ЖК «Библиотечная»
ул. Библиотечная

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА





ЖК «Федерация»

ул. Степана Разина – Щорса – Чапаева – пер. Шаронова

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА





ЖК «Амундсен»
ул. Академика Ландау, 3

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА





ЖК «На Октябрьской»
ул. Октябрьская

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА





ЖК «Тишина»
ул. Ляпустина, 5

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА





ЖК «Утес»
ул. Гаршина, 3

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА





ЖК «Философия Идеалистов»
ул. Черкасская

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА





ЖК «Философия Идеалистов»
ул. Черкасская

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ УФЫ





ЖК «Novoland»
ул. Проспект Дружбы народов

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ УФЫ





ЖК «ГОРОД ПРИРОДЫ»
ул. Ивана Спатара

Амега
оконный завод

ОБЪЕКТЫ НОВОГО УРЕНГОЯ





ЖК «Новелла»
ул. Ивана Спатара

Амега
оконный завод

Амега
оконный завод

Спасибо всем, кто в теме окон, пацаны!

Амега. Это наши окна. Из Перми

